

ዓሀՅԼԻԿበՆ HSS DIN 338 SԻባ RN 118°



Մշակման ենթակա նյութ	Պողպատ			
Որակը	Würth-ստանդարտ/նորմ			
Ստանդարտ / գայլիկ. խորությունը	DIN 338 / 5xD			
Բնի ձևը	Գլանաձև			
Մակերեսը	Շոգիացված			
Կտրող նյութը	Արագահատ պողպատ			
Ծայրի անյունը	118 աստիձան			
Պիտանելությունը	••00			
Գայլիկոնման արագությունը	•000			
Հորատանցքի որակը	●000			
Բազմակողմանիություն	●000			
Գայլիկոնման վարքը	••00			
Ինքնակենտրոնացվող	n _Σ			

Գունային ուղեցույց	Տրամագիծը (Ø)	Երկարութ.	Տաշ. փոս. երկարութ.	Արտիկուլ	Φ./hwu
Պողպատ	1 ປປ	34 น์น์	12 ປປ	0625 10	10
Պողպատ	1,1 ປປ	36 ປປ	14 น์น์	0625 11	10
Պողպատ	1,2 ປປ	38 ປປ	16 ປປ	0625 12	10
Պողպատ	1,3 ປປ	38 ປປ	16 ປ໌ປ	0625 13	10
Պողպատ	1,4 ປປ	40 น์น์	18 ປ໌ປ	0625 14	10
Պողպատ	1,5 ປປ	40 น์น์	18 น์น์	0625 15	10
Պողպատ	1,8 ປ໌ປ	46 น์น์	22 ປປ	0625 18	10
Պողպատ	2 ປ໌ປ	49 น์น์	24 น์น์	0625 20	10
Պողպատ	2,1 ປ໌ປ	49 մմ	24 น์น์	0625 21	10
Պողպատ	2,2 ປປ	53 ປ໌ປ	27 น์น์	0625 22	10
Պողպատ	2,3 ປປ	53 ປ໌ປ	27 น์น์	0625 23	10
Պողպատ	2,4 ປ໌ປ	57 ປ໌ປ	30 น์น์	0625 24	10
Պողպատ	2,5 ປ໌ປ໌	57 ປ໌ປ	30 น์น์	0625 25	10
Պողպատ	2,6 ປປ	57 ປ໌ປ	30 น์น์	0625 26	10
Պողպատ	2,7 ປປ	61 մմ	33 น์น์	0625 27	10
Պողպատ	2,8 ປ໌ປ	61 ປ໌ປ	33 น์น์	0625 28	10
Պողպատ	2,9 ປປ	61 մմ	33 น์น์	0625 29	10
Պողպատ	3 ປປ	61 մմ	33 น์น์	0625 30	10
Պողպատ	3,1 ປປ	65 ປ໌ປ	36 น์น์	0625 31	10
Պողպատ	3,2 ປປ	65 ປ໌ປ	36 น์น์	0625 32	10
Պողպատ	3,25 ປປ	65 น์น์	36 น์น์	0625 325	10
Պողպատ	3,3 น์น์	65 ປ໌ປ	36 น์น์	0625 33	10
Պողպատ	3,4 น์น์	70 ປປ	39 ປປ	0625 34	10
Պողպատ	3,5 ປປ	70 น์น์	39 น์น์	0625 35	10
Պողպատ	3,6 ປປ	70 น์น์	39 น์น์	0625 36	10
Պողպատ	3,7 ປປ	70 ປປ	39 ປປ	0625 37	10
Պողպատ	3,8 ປປ	75 ປປ	43 น์น์	0625 38	10
Պողպատ	3,9 ປປ	75 น์น์	43 น์น์	0625 39	10







Ոչ թանկ, հուսալի, մետաղական գայլիկոն՝ նախատեսված մինչև 850 Ն/մմ² ամրությամբ մետաղների համար

Կայունություն՝ կոտրման հանդեպ Մշակման ընթացք՝ առանց տաշեղների

Իդեալական է շինհրապարակի եւ հավաքման աշխատանքերի համար, որոնք չեն պահանջում բարձր ճշգրտություն Հուսալի և երկարակյաց դիզայն

Սառեցնող նյութերի հիանալի ամրացում, ինչպես նաև մակաեռակցման նվազեցված միտում

Շոգիացված մակերես

Ցուցում

- 13.0-մմ տրամագծով գայլիկոնը նվազեցվել է մինչև 12.7 մմ
- Հորատման / նյութերի համապատասխանությունը անհրաժետ է ստուգել տրված ցուցակին համապատասխան