


Հեղուս վեցանիստ գլխիկով

DIN 931, պողպատ 8.8, ցինկապատ, կապույտ պասսիվացված (A2K)



Նորմեր	ISO 4014
Նյութը	Պողպատ
Հատկությունների կարգը	8.8
Մակերեսը	Ցինկապատ
RoHS-համապատասխան	Այո



Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (d)	Երկարությունը (l)	Գլխիկի բարձր. (k)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (b)	Արտաք. շարժ. (s)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M3	30 մմ	2 մմ	12 մմ	WS5.5	0053 3 30	500
M4	25 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 25	500
M4	30 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 30	500
M4	35 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 35	500
M4	40 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 40	200
M4	45 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 45	500
M4	50 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 50	200 / 500
M4	55 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 55	500
M4	60 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 60	200
M4	65 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 65	200
M4	70 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 70	200
M4	75 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 75	200
M4	80 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 80	200
M4	85 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 85	200
M4	90 մմ	2.8 մմ	14 մմ	WS7	0053 4 90	200
M5	25 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 25	200
M5	30 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 30	200 / 500
M5	35 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 35	200 / 500
M5	40 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 40	200
M5	45 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 45	100 / 500
M5	50 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 50	200 / 500
M5	55 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 55	100 / 200
M5	60 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 60	200
M5	65 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 65	200 / 400

M5	70 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 70	200
M5	75 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 75	200
M5	80 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 80	100 / 200
M5	85 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 85	200
M5	90 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 90	100
M5	95 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 95	200
M5	100 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 100	100
M5	110 մմ	3.5 մմ	16 մմ	WS8	0053 5 110	200

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (ձ)	Երկարությունը (հ)	Գլխիկի բարձր. (կ)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (բ)	Արտաք. շարժ. (ս)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M5	130 մմ	3.5 մմ	22 մմ	WS8	0053 5 130	100
M5	140 մմ	3.5 մմ	22 մմ	WS8	0053 5 140	100
M5	180 մմ	3.5 մմ	22 մմ	WS8	0053 5 180	50
M6	30 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 30	200 / 500
M6	32 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 32	500
M6	35 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 35	200
M6	38 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 38	200
M6	40 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 40	200 / 500
M6	42 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 42	200
M6	45 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 45	200
M6	50 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 50	200
M6	55 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 55	100 / 200
M6	60 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 60	100 / 200
M6	65 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 65	100 / 200
M6	70 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 70	100 / 200
M6	75 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 75	100 / 200
M6	80 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 80	100 / 200
M6	85 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 85	100
M6	90 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 90	100 / 250
M6	95 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 95	250
M6	100 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 100	50 / 200
M6	110 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 110	50 / 100
M6	115 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 115	200
M6	120 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 120	50 / 100
M6	125 մմ	4 մմ	18 մմ	WS10	0053 6 125	100
M6	130 մմ	4 մմ	24 մմ	WS10	0053 6 130	100
M6	140 մմ	4 մմ	24 մմ	WS10	0053 6 140	100
M6	150 մմ	4 մմ	24 մմ	WS10	0053 6 150	100
M6	155 մմ	4 մմ	24 մմ	WS10	0053 6 155	100
M6	160 մմ	4 մմ	24 մմ	WS10	0053 6 160	100

M6	180 մմ	4 մմ	24 մմ	WS10	0053 6 180	100
M6	190 մմ	4 մմ	24 մմ	WS10	0053 6 190	50
M6	200 մմ	4 մմ	24 մմ	WS10	0053 6 200	100
M6	290 մմ	4 մմ	37 մմ	WS10	0053 6 290	25
M8	40 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 40	200
M8	45 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 45	200
M8	50 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 50	200
M8	55 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 55	200
M8	60 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 60	200
M8	65 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 65	200
M8	70 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 70	200
M8	75 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 75	50 / 200
M8	80 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 80	200
M8	85 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 85	50 / 100
M8	90 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 90	50 / 100
M8	95 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 95	50 / 100
M8	100 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 100	50 / 100
M8	105 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 105	100
M8	110 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 110	50 / 75
M8	120 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 120	50 / 100
M8	125 մմ	5.3 մմ	22 մմ	WS13	0053 8 125	100
M8	130 մմ	5.3 մմ	28 մմ	WS13	0053 8 130	50 / 100
M8	140 մմ	5.3 մմ	28 մմ	WS13	0053 8 140	50

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (d ₁)	Երկարությունը (L)	Գլխիկի բարձր. (h ₁)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (b)	Արտաք. շարժ. (s ₁)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M8	150 մմ	5.3 մմ	28 մմ	WS13	0053 8 150	50 / 100
M8	160 մմ	5.3 մմ	28 մմ	WS13	0053 8 160	50
M8	170 մմ	5.3 մմ	28 մմ	WS13	0053 8 170	100
M8	180 մմ	5.3 մմ	28 մմ	WS13	0053 8 180	50 / 200
M8	185 մմ	5.3 մմ	28 մմ	WS13	0053 8 185	50
M8	190 մմ	5.3 մմ	28 մմ	WS13	0053 8 190	50
M8	200 մմ	5.3 մմ	28 մմ	WS13	0053 8 200	50 / 100
M8	210 մմ	5.3 մմ	41 մմ	WS13	0053 8 210	50
M8	220 մմ	5.3 մմ	41 մմ	WS13	0053 8 220	50
M8	240 մմ	5.3 մմ	41 մմ	WS13	0053 8 240	50
M8	260 մմ	5.3 մմ	41 մմ	WS13	0053 8 260	50
M8	280 մմ	5.3 մմ	41 մմ	WS13	0053 8 280	50
M8	300 մմ	5.3 մմ	41 մմ	WS13	0053 8 300	50
M10	45 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 45	100
M10	50 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 50	100
M10	55 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 55	100
M10	60 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 60	100

M10	65 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 65	100
M10	70 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 70	50 / 100
M10	75 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 75	50
M10	80 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 80	50 / 100
M10	85 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 85	50
M10	90 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 90	100
M10	100 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 100	100
M10	110 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 110	50
M10	120 մմ	6.4 մմ	26 մմ	WS16	0053 910 120	50
M10	130 մմ	6.4 մմ	32 մմ	WS16	0053 910 130	50
M10	140 մմ	6.4 մմ	32 մմ	WS16	0053 910 140	50
M10	150 մմ	6.4 մմ	32 մմ	WS16	0053 910 150	50
M10	160 մմ	6.4 մմ	32 մմ	WS16	0053 910 160	50
M10	180 մմ	6.4 մմ	32 մմ	WS16	0053 910 180	50
M10	190 մմ	6.4 մմ	32 մմ	WS16	0053 910 190	50
M10	200 մմ	6.4 մմ	32 մմ	WS16	0053 910 200	50
M12	50 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 50	50 / 100
M12	55 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 55	100
M12	60 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 60	100
M12	65 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 65	50
M12	70 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 70	50
M12	75 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 75	50
M12	80 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 80	50
M12	85 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 85	50
M12	90 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 90	50
M12	95 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 95	50
M12	100 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 100	25 / 50
M12	110 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 110	25 / 50
M12	120 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 120	25 / 50
M12	125 մմ	7.5 մմ	30 մմ	WS18	0053 912 125	25
M12	130 մմ	7.5 մմ	36 մմ	WS18	0053 912 130	25 / 50
M12	140 մմ	7.5 մմ	36 մմ	WS18	0053 912 140	25 / 50
M12	145 մմ	7.5 մմ	36 մմ	WS18	0053 912 145	25
M12	150 մմ	7.5 մմ	36 մմ	WS18	0053 912 150	50
M12	155 մմ	7.5 մմ	36 մմ	WS18	0053 912 155	25
M12	160 մմ	7.5 մմ	36 մմ	WS18	0053 912 160	25

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (d)	Երկարությունը (l)	Գլխիկի բարձր. (k)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (b)	Արտաք. շարժ. (s)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M12	180 մմ	7.5 մմ	36 մմ	WS18	0053 912 180	25
M12	200 մմ	7.5 մմ	36 մմ	WS18	0053 912 200	25
M12	215 մմ	7.5 մմ	49 մմ	WS18	0053 912 215	25
M12	240 մմ	7.5 մմ	49 մմ	WS18	0053 912 240	1

M12	280 մմ	7.5 մմ	49 մմ	WS18	0053 912 280	25
M12	300 մմ	7.5 մմ	49 մմ	WS18	0053 912 300	1
M12	340 մմ	7.5 մմ	49 մմ	WS18	0053 912 340	25
M14	60 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 60	50
M14	65 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 65	50
M14	70 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 70	50
M14	75 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 75	50
M14	80 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 80	50
M14	85 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 85	50
M14	90 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 90	50
M14	95 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 95	50
M14	100 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 100	50
M14	120 մմ	8.8 մմ	34 մմ	WS21	0053 914 120	50
M14	130 մմ	8.8 մմ	40 մմ	WS21	0053 914 130	50
M14	140 մմ	8.8 մմ	40 մմ	WS21	0053 914 140	25
M14	150 մմ	8.8 մմ	40 մմ	WS21	0053 914 150	25
M14	160 մմ	8.8 մմ	40 մմ	WS21	0053 914 160	25
M14	210 մմ	8.8 մմ	53 մմ	WS21	0053 914 210	25
M16	40 մմ	10 մմ	26 մմ	WS24	0053 16 40	50
M16	45 մմ	10 մմ	26 մմ	WS24	0053 16 45	50
M16	50 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 50	50
M16	55 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 55	50
M16	60 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 60	50
M16	65 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 65	25
M16	70 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 70	25
M16	75 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 75	25
M16	80 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 80	25
M16	85 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 85	25
M16	90 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 90	25
M16	95 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 95	25 / 50
M16	100 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 100	25
M16	110 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 110	25
M16	120 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 120	25
M16	125 մմ	10 մմ	38 մմ	WS24	0053 16 125	25
M16	130 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 130	25
M16	140 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 140	25
M16	150 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 150	25
M16	155 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 155	25
M16	160 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 160	25
M16	170 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 170	25
M16	175 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 175	25
M16	180 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 180	25
M16	190 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 190	25
M16	200 մմ	10 մմ	44 մմ	WS24	0053 16 200	10 / 25
M16	210 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 210	25

M16	220 ւմ	10 ւմ	57 ւմ	WS24	0053 16 220	1 / 25
M16	230 ւմ	10 ւմ	57 ւմ	WS24	0053 16 230	25
M16	240 ւմ	10 ւմ	57 ւմ	WS24	0053 16 240	25
M16	250 ւմ	10 ւմ	57 ւմ	WS24	0053 16 250	25

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (d1)	Երկարությունը (l1)	Գլխիկի բարձր. (k1)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (b)	Արտաք. շարժ. (s1)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M16	260 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 260	25
M16	270 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 270	25
M16	280 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 280	25
M16	290 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 290	25
M16	300 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 300	25
M16	310 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 310	5
M16	320 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 320	25
M16	330 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 330	25
M16	340 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 340	25
M16	350 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 350	10
M16	360 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 360	10
M16	370 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 370	1
M16	420 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 420	10
M16	460 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 460	5
M16	520 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 520	10
M16	660 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 660	25
M16	700 մմ	10 մմ	57 մմ	WS24	0053 16 700	25
M18	70 մմ	11.5 մմ	42 մմ	WS27	0053 18 70	25
M18	75 մմ	11.5 մմ	42 մմ	WS27	0053 18 75	50
M18	80 մմ	11.5 մմ	42 մմ	WS27	0053 18 80	25
M18	85 մմ	11.5 մմ	42 մմ	WS27	0053 18 85	25
M18	90 մմ	11.5 մմ	42 մմ	WS27	0053 18 90	25
M18	100 մմ	11.5 մմ	42 մմ	WS27	0053 18 100	25
M18	110 մմ	11.5 մմ	42 մմ	WS27	0053 18 110	25
M18	120 մմ	11.5 մմ	42 մմ	WS27	0053 18 120	25
M18	130 մմ	11.5 մմ	48 մմ	WS27	0053 18 130	25
M18	140 մմ	11.5 մմ	48 մմ	WS27	0053 18 140	25
M18	150 մմ	11.5 մմ	48 մմ	WS27	0053 18 150	10
M18	160 մմ	11.5 մմ	48 մմ	WS27	0053 18 160	25
M18	170 մմ	11.5 մմ	48 մմ	WS27	0053 18 170	25
M18	180 մմ	11.5 մմ	48 մմ	WS27	0053 18 180	25
M18	190 մմ	11.5 մմ	48 մմ	WS27	0053 18 190	25
M18	200 մմ	11.5 մմ	48 մմ	WS27	0053 18 200	25
M18	210 մմ	11.5 մմ	61 մմ	WS27	0053 18 210	25
M18	220 մմ	11.5 մմ	61 մմ	WS27	0053 18 220	25
M18	240 մմ	11.5 մմ	61 մմ	WS27	0053 18 240	25
M18	260 մմ	11.5 մմ	61 մմ	WS27	0053 18 260	10
M18	270 մմ	11.5 մմ	61 մմ	WS27	0053 18 270	10
M18	280 մմ	11.5 մմ	61 մմ	WS27	0053 18 280	10
M18	290 մմ	11.5 մմ	61 մմ	WS27	0053 18 290	1
M18	300 մմ	11.5 մմ	61 մմ	WS27	0053 18 300	10

M20	60 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 60	25
M20	70 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 70	25
M20	80 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 80	25
M20	85 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 85	25
M20	90 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 90	25
M20	95 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 95	25
M20	100 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 100	25
M20	105 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 105	25
M20	110 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 110	25
M20	115 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 115	10
M20	120 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 120	25
M20	125 մմ	12.5 մմ	46 մմ	WS30	0053 20 125	25

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (d1)	Երկարությունը (l)	Գլխիկի բարձր. (k1)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (b)	Արտաք. շարժ. (s)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M20	130 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 130	25
M20	140 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 140	25
M20	145 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 145	10
M20	150 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 150	10 / 25
M20	160 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 160	10
M20	170 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 170	10
M20	180 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 180	10
M20	185 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 185	10
M20	190 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 190	10
M20	200 մմ	12.5 մմ	52 մմ	WS30	0053 20 200	10
M20	210 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 210	10
M20	220 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 220	10
M20	230 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 230	10
M20	240 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 240	1 / 10
M20	250 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 250	10
M20	260 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 260	1 / 10
M20	270 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 270	10
M20	280 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 280	1 / 10
M20	300 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 300	1 / 10
M20	310 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 310	10
M20	320 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 320	10
M20	330 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 330	1 / 10
M20	340 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 340	10
M20	350 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 350	10
M20	360 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 360	10
M20	380 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 380	10
M20	390 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 390	10
M20	400 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 400	10
M20	420 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 420	20
M20	440 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 440	5
M20	450 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 450	10
M20	460 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 460	10
M20	490 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 490	1
M20	520 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 520	10
M20	530 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 530	10
M20	660 մմ	12.5 մմ	65 մմ	WS30	0053 20 660	1
M22	180 մմ	14 մմ	56 մմ	WS34	0053 922 180	10
M24	85 մմ	15 մմ	54 մմ	WS36	0053 24 85	10
M24	90 մմ	15 մմ	54 մմ	WS36	0053 24 90	5 / 10
M24	95 մմ	15 մմ	54 մմ	WS36	0053 24 95	10
M24	100 մմ	15 մմ	54 մմ	WS36	0053 24 100	5 / 10

M24	110 մմ	15 մմ	54 մմ	WS36	0053 24 110	5 / 10
M24	120 մմ	15 մմ	54 մմ	WS36	0053 24 120	5 / 10
M24	130 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 130	5 / 10
M24	140 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 140	5 / 10
M24	145 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 145	5
M24	150 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 150	5 / 10
M24	160 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 160	5 / 10
M24	165 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 165	1
M24	170 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 170	10
M24	180 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 180	5 / 10
M24	190 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 190	10
M24	200 մմ	15 մմ	60 մմ	WS36	0053 24 200	5 / 10

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (d1)	Երկարությունը (l)	Գլխիկի բարձր. (k1)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (b)	Արտաք. շարժ. (s)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M24	210 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 210	10
M24	220 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 220	1 / 5 / 10
M24	230 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 230	10
M24	240 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 240	5 / 10
M24	250 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 250	10
M24	260 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 260	10
M24	270 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 270	10
M24	280 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 280	5
M24	310 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 310	10
M24	320 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 320	10
M24	330 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 330	10
M24	340 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 340	10
M24	360 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 360	10
M24	370 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 370	10
M24	380 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 380	10
M24	390 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 390	10
M24	400 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 400	5
M24	420 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 420	10
M24	440 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 440	5
M24	460 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 460	1
M24	480 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 480	10
M24	520 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 520	1
M24	560 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 560	10
M24	660 մմ	15 մմ	73 մմ	WS36	0053 24 660	1
M27	100 մմ	17 մմ	60 մմ	WS41	0053 27 100	1 / 5
M27	110 մմ	17 մմ	60 մմ	WS41	0053 27 110	10
M27	120 մմ	17 մմ	60 մմ	WS41	0053 27 120	10
M27	130 մմ	17 մմ	66 մմ	WS41	0053 27 130	5
M27	140 մմ	17 մմ	66 մմ	WS41	0053 27 140	10
M27	150 մմ	17 մմ	66 մմ	WS41	0053 27 150	10
M27	160 մմ	17 մմ	66 մմ	WS41	0053 27 160	10
M27	170 մմ	17 մմ	66 մմ	WS41	0053 27 170	10
M27	180 մմ	17 մմ	66 մմ	WS41	0053 27 180	5
M27	190 մմ	17 մմ	66 մմ	WS41	0053 27 190	5
M27	200 մմ	17 մմ	66 մմ	WS41	0053 27 200	10
M27	220 մմ	17 մմ	79 մմ	WS41	0053 27 220	10
M27	240 մմ	17 մմ	79 մմ	WS41	0053 27 240	10
M27	260 մմ	17 մմ	79 մմ	WS41	0053 27 260	10
M27	280 մմ	17 մմ	79 մմ	WS41	0053 27 280	10
M27	290 մմ	17 մմ	79 մմ	WS41	0053 27 290	1
M27	300 մմ	17 մմ	79 մմ	WS41	0053 27 300	10

M27	310 ւմ	17 ւմ	79 ւմ	WS41	0053 27 310	5
M27	320 ւմ	17 ւմ	79 ւմ	WS41	0053 27 320	5
M27	360 ւմ	17 ւմ	79 ւմ	WS41	0053 27 360	15
M27	380 ւմ	17 ւմ	79 ւմ	WS41	0053 27 380	10
M27	500 ւմ	17 ւմ	79 ւմ	WS41	0053 27 500	15
M30	100 ւմ	18.7 ւմ	66 ւմ	WS46	0053 30 100	10
M30	110 ւմ	18.7 ւմ	66 ւմ	WS46	0053 30 110	10
M30	120 ւմ	18.7 ւմ	66 ւմ	WS46	0053 30 120	1 / 10
M30	125 ւմ	18.7 ւմ	66 ւմ	WS46	0053 30 125	10
M30	130 ւմ	18.7 ւմ	72 ւմ	WS46	0053 30 130	1 / 5
M30	140 ւմ	18.7 ւմ	72 ւմ	WS46	0053 30 140	1 / 5 / 10
M30	150 ւմ	18.7 ւմ	72 ւմ	WS46	0053 30 150	1 / 10

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (d1)	Երկարությունը (l)	Գլխիկի բարձր. (k1)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (b)	Արտաք. շարժ. (s)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M30	160 մմ	18.7 մմ	72 մմ	WS46	0053 30 160	1 / 5 / 10
M30	170 մմ	18.7 մմ	72 մմ	WS46	0053 30 170	10
M30	180 մմ	18.7 մմ	72 մմ	WS46	0053 30 180	10
M30	190 մմ	18.7 մմ	72 մմ	WS46	0053 30 190	10
M30	200 մմ	18.7 մմ	72 մմ	WS46	0053 30 200	5
M30	210 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 210	10
M30	220 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 220	10
M30	230 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 230	5
M30	240 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 240	5
M30	250 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 250	10
M30	260 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 260	10
M30	270 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 270	10
M30	280 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 280	10
M30	290 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 290	1
M30	300 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 300	10
M30	310 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 310	10
M30	320 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 320	5
M30	360 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 360	1
M30	370 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 370	10
M30	380 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 380	5
M30	400 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 400	10
M30	420 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 420	10
M30	440 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 440	5
M30	460 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 460	1
M30	500 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 500	1
M30	520 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 520	1
M30	530 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 530	1
M30	550 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 550	1
M30	560 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 560	1
M30	680 մմ	18.7 մմ	85 մմ	WS46	0053 30 680	5
M33	130 մմ	21 մմ	78 մմ	WS50	0053 33 130	5
M33	140 մմ	21 մմ	78 մմ	WS50	0053 33 140	5
M33	150 մմ	21 մմ	78 մմ	WS50	0053 33 150	5
M33	160 մմ	21 մմ	78 մմ	WS50	0053 33 160	10
M33	170 մմ	21 մմ	78 մմ	WS50	0053 33 170	5
M33	190 մմ	21 մմ	78 մմ	WS50	0053 33 190	1
M33	210 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 210	10
M33	220 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 220	10
M33	230 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 230	5
M33	240 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 240	5
M33	250 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 250	10

M33	260 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 260	5
M33	280 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 280	5
M33	300 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 300	10
M33	340 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 340	5
M33	430 մմ	21 մմ	91 մմ	WS50	0053 33 430	5
M36	140 մմ	22.5 մմ	84 մմ	WS55	0053 36 140	5
M36	150 մմ	22.5 մմ	84 մմ	WS55	0053 36 150	5
M36	160 մմ	22.5 մմ	84 մմ	WS55	0053 36 160	5
M36	170 մմ	22.5 մմ	84 մմ	WS55	0053 36 170	5
M36	180 մմ	22.5 մմ	84 մմ	WS55	0053 36 180	10
M36	190 մմ	22.5 մմ	84 մմ	WS55	0053 36 190	5
M36	200 մմ	22.5 մմ	84 մմ	WS55	0053 36 200	10

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (d)	Երկարությունը (l)	Գլխիկի բարձր. (k)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (b)	Արտաք. շարժ. (s)	Արտիկոդ	Փ./հատ
M36	220 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 220	5
M36	230 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 230	5
M36	240 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 240	5
M36	260 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 260	5
M36	280 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 280	5
M36	290 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 290	5
M36	300 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 300	10
M36	320 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 320	1
M36	330 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 330	5
M36	340 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 340	1
M36	360 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 360	5
M36	380 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 380	4
M36	440 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 440	1
M36	460 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 460	5
M36	560 մմ	22.5 մմ	97 մմ	WS55	0053 36 560	1
M39	150 մմ	25 մմ	90 մմ	WS60	0053 39 150	1
M39	200 մմ	25 մմ	90 մմ	WS60	0053 39 200	10
M39	350 մմ	25 մմ	103 մմ	WS60	0053 39 350	5
M42	160 մմ	26 մմ	96 մմ	WS65	0053 42 160	5
M42	170 մմ	26 մմ	96 մմ	WS65	0053 42 170	5
M42	180 մմ	26 մմ	96 մմ	WS65	0053 42 180	5
M42	190 մմ	26 մմ	96 մմ	WS65	0053 42 190	10
M42	200 մմ	26 մմ	96 մմ	WS65	0053 42 200	5
M42	210 մմ	26 մմ	109 մմ	WS65	0053 42 210	10
M42	220 մմ	26 մմ	109 մմ	WS65	0053 42 220	5
M42	240 մմ	26 մմ	109 մմ	WS65	0053 42 240	5
M42	260 մմ	26 մմ	109 մմ	WS65	0053 42 260	5
M42	280 մմ	26 մմ	109 մմ	WS65	0053 42 280	1

M42	300 մմ	26 մմ	109 մմ	WS65	0053 42 300	5
M42	320 մմ	26 մմ	109 մմ	WS65	0053 42 320	5
M42	380 մմ	26 մմ	109 մմ	WS65	0053 42 380	5
M45	170 մմ	28 մմ	102 մմ	WS70	0053 45 170	5
M45	180 մմ	28 մմ	102 մմ	WS70	0053 45 180	5
M45	190 մմ	28 մմ	102 մմ	WS70	0053 45 190	20
M45	200 մմ	28 մմ	115 մմ	WS70	0053 45 200	1
M45	210 մմ	28 մմ	115 մմ	WS70	0053 45 210	5
M45	220 մմ	28 մմ	115 մմ	WS70	0053 45 220	1
M45	240 մմ	28 մմ	115 մմ	WS70	0053 45 240	5
M48	180 մմ	30 մմ	108 մմ	WS75	0053 48 180	1
M48	190 մմ	30 մմ	108 մմ	WS75	0053 48 190	5
M48	200 մմ	30 մմ	108 մմ	WS75	0053 48 200	5
M48	210 մմ	30 մմ	121 մմ	WS75	0053 48 210	1
M48	240 մմ	30 մմ	121 մմ	WS75	0053 48 240	1
M48	260 մմ	30 մմ	121 մմ	WS75	0053 48 260	5
M48	300 մմ	30 մմ	121 մմ	WS75	0053 48 300	1
M48	360 մմ	30 մմ	121 մմ	WS75	0053 48 360	5
M48	400 մմ	30 մմ	121 մմ	WS75	0053 48 400	5
M52	170 մմ	33 մմ	116 մմ	WS80	0053 52 170	10
M52	200 մմ	33 մմ	129 մմ	WS80	0053 52 200	1
M52	260 մմ	33 մմ	129 մմ	WS80	0053 52 260	5
M52	280 մմ	33 մմ	129 մմ	WS80	0053 52 280	5
M56	220 մմ	35 մմ	137 մմ	WS85	0053 56 220	5
M56	280 մմ	35 մմ	137 մմ	WS85	0053 56 280	1

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը (ձ)	Երկարությունը (Լ)	Գլխիկի բարձր. (Կ)	Պարուրակի երկարությունը (մետրական) (Բ)	Արտաք. շարժ. (Տ)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M56	300 մմ	35 մմ	137 մմ	WS85	0053 56 300	5
M56	320 մմ	35 մմ	137 մմ	WS85	0053 56 320	2
M56	460 մմ	35 մմ	137 մմ	WS85	0053 56 460	1
M56	840 մմ	35 մմ	137 մմ	WS85	0053 56 840	1
M56	940 մմ	35 մմ	137 մմ	WS85	0053 56 940	1
M64	260 մմ	40 մմ	153 մմ	WS95	0053 64 260	5
M64	340 մմ	40 մմ	153 մմ	WS95	0053 64 340	5
M64	360 մմ	40 մմ	153 մմ	WS95	0053 64 360	1
M64	460 մմ	40 մմ	153 մմ	WS95	0053 64 460	1
M64	500 մմ	40 մմ	153 մմ	WS95	0053 64 500	5

Ցուցում

DIN 931-ը հանվել է և փոխարինվել ISO 4014-ով: Կա որոշակի նմանություն (անվանական չափերը մեծացված են | Պարուրակային չափսերը փոխվել են M10, M12, M14 և M22 մոդելների համար):