



Հեղուս վեցանիստ, մինչեւ գլխիկ պարուրակով

ISO 4017, պողպատ 8.8, ցինկապատ, կապույտ պասսիվացված (A2K)



Նորմեր	ISO 4017
Նյութը	Պողպատ
Հատկությունների կարգը	8.8
Մակերեսը	Ցինկապատ
RoHS-compliant	Այո



Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d1)	Երկարությունը (l1)	Գլխիկի բարձրությունը(k1)	Արտաքին շարժաբեր(s1)	Արտիկոդ	Փ./հատ
M2	10 մմ	1.4 մմ	WS4	0057 2 10	100
M2	16 մմ	1.4 մմ	WS4	0057 2 16	200
M3	4 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 4	200
M3	5 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 5	2000
M3	6 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 6	200 / 1000
M3	8 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 8	200 / 500
M3	10 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 10	200 / 1000
M3	12 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 12	200
M3	14 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 14	500
M3	16 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 16	200 / 1000
M3	18 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 18	1000
M3	20 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 20	200 / 500
M3	25 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 25	100 / 1000
M3	30 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 30	100 / 1000
M3	35 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 35	1000
M3	40 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 40	100
M3	45 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 45	500
M3	50 մմ	2 մմ	WS5.5	0057 3 50	100
M4	4 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 4	500
M4	5 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 5	500
M4	6 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 6	200 / 1000
M4	8 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 8	200 / 500
M4	10 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 10	200 / 500 / 1000
M4	12 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 12	200 / 500 / 1000

M4	14 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 14	500
M4	16 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 16	200 / 500 / 1000
M4	18 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 18	1000
M4	20 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 20	200 / 500 / 1000
M4	22 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 22	1000

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M4	25 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 25	200 / 500
M4	30 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 30	200 / 500
M4	35 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 35	200 / 500
M4	40 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 40	200 / 500
M4	45 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 45	200 / 500
M4	50 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 50	200 / 500
M4	55 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 55	100 / 500
M4	60 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 60	100
M4	65 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 65	200
M4	70 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 70	100
M4	80 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 80	100
M4	100 մմ	2.8 մմ	WS7	0057 4 100	500
M5	6 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 6	200 / 1000
M5	8 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 8	200 / 500
M5	10 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 10	200 / 1000
M5	12 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 12	200 / 500
M5	14 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 14	200 / 500
M5	15 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 15	500
M5	16 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 16	200 / 500
M5	18 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 18	200 / 500
M5	20 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 20	200 / 500
M5	22 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 22	500
M5	25 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 25	200 / 500
M5	28 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 28	100
M5	30 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 30	200 / 500
M5	35 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 35	200
M5	40 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 40	200
M5	45 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 45	200 / 500
M5	50 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 50	200 / 500
M5	55 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 55	100 / 200
M5	60 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 60	200 / 400
M5	65 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 65	100
M5	70 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 70	100 / 200
M5	75 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 75	200
M5	80 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 80	100
M5	90 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 90	100

M5	100 մմ	3.5 մմ	WS8	0057 5 100	100
M6	6 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 6	200 / 500
M6	8 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 8	200 / 1000
M6	10 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 10	200 / 1000
M6	12 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 12	200 / 1000
M6	14 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 14	200 / 1000
M6	16 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 16	200 / 1000
M6	18 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 18	200 / 1000
M6	20 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 20	200 / 500 / 1000
M6	22 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 22	200 / 500
M6	25 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 25	200 / 500
M6	27 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 27	500
M6	28 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 28	500
M6	30 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 30	200 / 500
M6	35 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 35	200
M6	40 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 40	100 / 200 / 500

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M6	45 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 45	100 / 200
M6	50 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 50	100 / 200
M6	55 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 55	100 / 200
M6	60 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 60	100 / 200
M6	65 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 65	100 / 200
M6	70 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 70	100 / 200
M6	75 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 75	100
M6	80 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 80	100 / 200
M6	85 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 85	200
M6	90 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 90	100 / 200
M6	100 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 100	100
M6	110 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 110	100
M6	120 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 120	100
M6	130 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 130	100
M6	135 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 135	50
M6	140 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 140	100
M6	150 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 150	100
M6	160 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 160	10
M6	180 մմ	4 մմ	WS10	0057 6 180	50
M8	8 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 8	200
M8	10 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 10	100 / 200
M8	12 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 12	100 / 200
M8	14 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 14	200 / 500
M8	15 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 15	100
M8	16 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 16	200 / 500

M8	18 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 18	100 / 200
M8	20 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 20	200 / 500
M8	22 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 22	100 / 200
M8	25 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 25	200 / 500
M8	28 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 28	400
M8	30 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 30	200 / 400
M8	35 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 35	200
M8	40 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 40	200 / 250
M8	45 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 45	100 / 200
M8	50 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 50	100 / 200
M8	55 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 55	100 / 200
M8	60 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 60	100 / 200
M8	65 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 65	50 / 200
M8	70 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 70	50 / 200
M8	75 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 75	50 / 200
M8	80 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 80	50 / 200
M8	85 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 85	100
M8	90 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 90	50 / 100
M8	95 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 95	100
M8	100 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 100	50 / 100
M8	110 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 110	50 / 75
M8	115 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 115	100
M8	120 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 120	50 / 100
M8	125 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 125	100
M8	130 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 130	50 / 100
M8	140 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 140	50
M8	150 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 150	50
M8	160 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 160	50
M8	170 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 170	50

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկոդ	Փ./հատ
M8	180 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 180	50
M8	190 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 190	50
M8	200 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 200	100
M8	220 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 220	50
M8	240 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 240	25
M8	250 մմ	5.3 մմ	WS13	0057 8 250	50
M10	10 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 10	200
M10	12 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 12	200
M10	14 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 14	200
M10	16 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 16	200
M10	18 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 18	200
M10	20 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 20	200
M10	22 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 22	100

M10	25 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 25	200
M10	30 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 30	200
M10	35 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 35	100 / 200
M10	40 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 40	50 / 100
M10	45 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 45	100
M10	50 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 50	100
M10	55 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 55	100
M10	60 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 60	100
M10	65 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 65	100
M10	70 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 70	100
M10	75 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 75	50
M10	80 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 80	50 / 100
M10	85 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 85	200
M10	90 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 90	100
M10	95 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 95	50
M10	100 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 100	50
M10	110 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 110	50
M10	120 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 120	50
M10	130 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 130	50
M10	140 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 140	50
M10	150 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 150	50
M10	160 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 160	50
M10	170 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 170	50
M10	250 մմ	6.4 մմ	WS16	0057 910 250	25
M12	16 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 16	100 / 200
M12	20 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 20	100
M12	22 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 22	100
M12	25 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 25	100
M12	30 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 30	50 / 100
M12	35 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 35	50 / 100
M12	40 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 40	50 / 100
M12	45 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 45	50 / 100
M12	50 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 50	50 / 100
M12	55 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 55	50 / 100
M12	60 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 60	50
M12	65 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 65	50
M12	70 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 70	50
M12	75 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 75	50
M12	80 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 80	50
M12	85 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 85	50
M12	90 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 90	50

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M12	95 մմ	7.5 մմ	WS18	0057 912 95	1

M12	100 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 100	25 / 50
M12	110 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 110	25 / 50
M12	120 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 120	25 / 50
M12	130 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 130	25 / 50
M12	140 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 140	25 / 50
M12	150 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 150	50
M12	160 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 160	25 / 50
M12	170 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 170	25
M12	180 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 180	25
M12	200 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 200	25
M12	220 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 220	25
M12	280 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 280	10
M12	320 ㎜	7.5 ㎜	WS18	0057 912 320	25
M14	20 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 20	100
M14	25 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 25	50 / 100
M14	30 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 30	100
M14	35 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 35	100
M14	40 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 40	100
M14	45 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 45	50
M14	50 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 50	50
M14	55 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 55	50
M14	60 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 60	50
M14	70 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 70	50
M14	80 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 80	50
M14	90 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 90	50
M14	100 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 100	25
M14	120 ㎜	8.8 ㎜	WS21	0057 914 120	25
M16	12 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 12	50
M16	16 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 16	100
M16	20 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 20	50 / 100
M16	25 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 25	50
M16	30 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 30	50
M16	35 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 35	50
M16	40 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 40	50
M16	45 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 45	50
M16	50 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 50	50
M16	55 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 55	50
M16	60 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 60	50
M16	65 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 65	25
M16	70 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 70	25
M16	75 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 75	25
M16	80 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 80	25
M16	85 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 85	25
M16	90 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 90	25
M16	95 ㎜	10 ㎜	WS24	0057 16 95	25

M16	100 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 100	25
M16	110 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 110	25
M16	120 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 120	25
M16	125 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 125	50
M16	130 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 130	25
M16	140 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 140	25
M16	145 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 145	25
M16	150 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 150	25

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M16	160 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 160	25
M16	170 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 170	25
M16	180 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 180	25
M16	190 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 190	25
M16	200 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 200	10 / 25
M16	210 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 210	25
M16	220 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 220	50
M16	230 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 230	25
M16	240 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 240	10
M16	250 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 250	25
M16	260 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 260	10
M16	280 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 280	10
M16	300 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 300	10
M16	320 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 320	10
M16	340 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 340	10
M16	350 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 350	25
M16	360 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 360	25
M16	380 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 380	25
M16	500 մմ	10 մմ	WS24	0057 16 500	10
M18	30 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 30	50
M18	35 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 35	50
M18	40 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 40	50
M18	45 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 45	50
M18	50 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 50	50
M18	55 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 55	25
M18	60 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 60	25
M18	65 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 65	25
M18	70 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 70	25
M18	80 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 80	25
M18	90 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 90	25
M18	100 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 100	25
M18	110 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 110	25
M18	120 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 120	25
M18	130 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 130	25

M18	140 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 140	25
M18	150 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 150	25
M18	180 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 180	25
M18	200 մմ	11.5 մմ	WS27	0057 18 200	25
M20	16 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 16	50
M20	20 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 20	50
M20	25 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 25	25
M20	30 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 30	25 / 50
M20	35 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 35	25
M20	40 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 40	25
M20	45 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 45	25
M20	50 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 50	25
M20	55 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 55	25
M20	60 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 60	25
M20	65 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 65	25
M20	70 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 70	25
M20	75 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 75	25
M20	80 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 80	25
M20	85 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 85	25
M20	90 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 90	25

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկոդ	Փ./հատ
M20	95 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 95	25
M20	100 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 100	25
M20	110 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 110	25
M20	115 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 115	25
M20	120 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 120	10 / 25
M20	130 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 130	10 / 25
M20	140 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 140	10 / 25
M20	150 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 150	10 / 25
M20	155 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 155	25
M20	160 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 160	10 / 25
M20	170 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 170	10
M20	180 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 180	10 / 25
M20	190 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 190	10
M20	200 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 200	10
M20	210 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 210	10
M20	220 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 220	10
M20	230 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 230	20
M20	240 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 240	10
M20	250 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 250	10
M20	260 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 260	10
M20	280 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 280	10
M20	300 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 300	10

M20	320 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 320	10
M20	340 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 340	1
M20	350 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 350	1
M20	360 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 360	1
M20	380 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 380	1
M20	400 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 400	20
M20	460 մմ	12.5 մմ	WS30	0057 20 460	25
M22	50 մմ	14 մմ	WS34	0057 922 50	25
M22	60 մմ	14 մմ	WS34	0057 922 60	25
M22	70 մմ	14 մմ	WS34	0057 922 70	10
M22	80 մմ	14 մմ	WS34	0057 922 80	25
M24	20 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 20	25
M24	30 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 30	25
M24	35 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 35	25
M24	40 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 40	25
M24	45 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 45	25
M24	50 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 50	20 / 25
M24	55 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 55	1 / 10 / 25
M24	60 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 60	25
M24	65 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 65	1 / 10 / 25
M24	70 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 70	10 / 25
M24	75 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 75	1 / 10 / 25
M24	80 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 80	15 / 25
M24	85 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 85	10
M24	90 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 90	10
M24	100 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 100	10
M24	110 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 110	10
M24	115 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 115	25
M24	120 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 120	10
M24	125 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 125	25
M24	130 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 130	10
M24	140 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 140	10

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M24	150 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 150	1 / 5 / 10
M24	160 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 160	1 / 5 / 10
M24	170 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 170	10
M24	180 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 180	1 / 5 / 10
M24	190 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 190	10
M24	200 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 200	10
M24	210 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 210	10
M24	220 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 220	10

M24	240 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 240	5
M24	250 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 250	10
M24	260 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 260	5
M24	280 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 280	10
M24	300 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 300	10
M24	320 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 320	10
M24	380 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 380	5
M24	420 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 420	5
M24	440 մմ	15 մմ	WS36	0057 24 440	10
M27	40 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 40	25
M27	50 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 50	10
M27	60 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 60	1 / 5
M27	65 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 65	10
M27	70 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 70	10
M27	75 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 75	10
M27	80 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 80	10
M27	85 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 85	10
M27	90 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 90	10
M27	95 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 95	10
M27	100 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 100	10
M27	110 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 110	10
M27	120 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 120	10
M27	130 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 130	10
M27	140 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 140	10
M27	150 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 150	10
M27	160 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 160	10
M27	180 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 180	10
M27	200 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 200	10
M27	240 մմ	17 մմ	WS41	0057 27 240	10
M30	30 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 30	10
M30	35 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 35	10
M30	40 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 40	10
M30	45 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 45	10
M30	50 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 50	1 / 5 / 10
M30	55 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 55	10
M30	60 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 60	10
M30	65 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 65	10
M30	70 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 70	10
M30	75 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 75	10
M30	80 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 80	10
M30	85 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 85	10
M30	90 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 90	1 / 5
M30	100 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 100	10
M30	110 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 110	10
M30	120 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 120	1 / 5

M30	130 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 130	5
-----	--------	---------	------	-------------	---

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկոդ	Փ./հատ
M30	140 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 140	5
M30	150 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 150	1 / 5
M30	160 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 160	5
M30	165 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 165	10
M30	170 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 170	10
M30	180 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 180	5
M30	200 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 200	10
M30	220 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 220	5
M30	230 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 230	10
M30	240 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 240	5
M30	250 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 250	10
M30	260 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 260	5
M30	280 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 280	10
M30	300 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 300	10
M30	320 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 320	5
M30	380 մմ	18.7 մմ	WS46	0057 30 380	10
M33	70 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 70	10
M33	75 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 75	10
M33	80 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 80	10
M33	85 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 85	10
M33	90 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 90	10
M33	100 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 100	10
M33	110 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 110	10
M33	120 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 120	10
M33	130 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 130	5
M33	140 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 140	5
M33	150 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 150	20
M33	160 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 160	10
M33	170 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 170	5
M33	180 մմ	21 մմ	WS50	0057 33 180	10
M36	35 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 35	10
M36	50 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 50	10
M36	55 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 55	5
M36	60 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 60	10
M36	65 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 65	10
M36	70 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 70	10
M36	75 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 75	10
M36	80 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 80	5
M36	85 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 85	10
M36	90 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 90	5
M36	100 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 100	5

M36	110 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 110	10
M36	120 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 120	5
M36	130 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 130	10
M36	140 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 140	10
M36	150 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 150	5
M36	160 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 160	5
M36	170 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 170	5
M36	180 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 180	10
M36	200 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 200	5
M36	220 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 220	10
M36	230 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 230	1
M36	240 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 240	5
M36	250 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 250	5

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկուլ	Փ./հատ
M36	300 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 300	5
M36	350 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 350	1
M36	380 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 380	1
M36	650 մմ	22.5 մմ	WS55	0057 36 650	1
M39	90 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 90	5
M39	95 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 95	1
M39	100 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 100	10
M39	110 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 110	5
M39	120 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 120	10
M39	130 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 130	1
M39	140 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 140	5
M39	150 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 150	5
M39	170 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 170	5
M39	180 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 180	5
M39	200 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 200	5
M39	210 մմ	25 մմ	WS60	0057 39 210	5
M42	50 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 50	10
M42	60 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 60	5
M42	70 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 70	5
M42	80 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 80	5
M42	90 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 90	10
M42	100 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 100	5
M42	110 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 110	5
M42	120 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 120	5
M42	130 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 130	5
M42	140 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 140	5
M42	150 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 150	5
M42	160 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 160	5
M42	180 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 180	5

M42	200 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 200	5
M42	240 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 240	5
M42	260 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 260	1
M42	280 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 280	5
M42	340 մմ	26 մմ	WS65	0057 42 340	5
M45	80 մմ	28 մմ	WS70	0057 45 80	5
M45	120 մմ	28 մմ	WS70	0057 45 120	5
M45	180 մմ	28 մմ	WS70	0057 45 180	5
M45	190 մմ	28 մմ	WS70	0057 45 190	1
M48	60 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 60	5
M48	70 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 70	5
M48	80 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 80	5
M48	90 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 90	1
M48	100 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 100	5
M48	110 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 110	5
M48	120 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 120	5
M48	130 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 130	5
M48	140 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 140	5
M48	160 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 160	1
M48	180 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 180	5
M48	220 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 220	1
M48	260 մմ	30 մմ	WS75	0057 48 260	1
M52	110 մմ	33 մմ	WS80	0057 52 110	1
M52	200 մմ	33 մմ	WS80	0057 52 200	1
M56	60 մմ	35 մմ	WS85	0057 56 60	5

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը(d ₁)	Երկարությունը (l ₁)	Գլխիկի բարձրությունը(k ₁)	Արտաքին շարժաբեր(s ₁)	Արտիկոդ	Փ./հատ
M56	70 մմ	35 մմ	WS85	0057 56 70	5
M56	80 մմ	35 մմ	WS85	0057 56 80	5
M56	100 մմ	35 մմ	WS85	0057 56 100	5
M56	130 մմ	35 մմ	WS85	0057 56 130	1
M56	140 մմ	35 մմ	WS85	0057 56 140	1
M56	150 մմ	35 մմ	WS8	0057 56 150	10
M56	160 մմ	35 մմ	WS85	0057 56 160	1
M56	180 մմ	35 մմ	WS85	0057 56 180	5
M56	200 մմ	35 մմ	WS8	0057 56 200	1
M56	240 մմ	35 մմ	WS85	0057 56 240	1
M64	60 մմ	40 մմ	WS95	0057 64 60	5
M64	150 մմ	40 մմ	WS95	0057 64 150	5
M64	190 մմ	40 մմ	WS95	0057 64 190	1
M64	220 մմ	40 մմ	WS95	0057 64 220	1

Ցուցում

ISO 4017 փոխարինում է DIN 933-ին | Կա որոշակի նմանություն | անվանական չափերը մեծացված են | Պարուրակային չափսերը փոխվել են M10, M12, M14 և M22 մոդելների համար: