

Ժանգի փոխարկիչ

Էկոլոգիապես մաքուր, փոշեցրման վրա հիմնված ժանգ լուծող նյութ

Կարող է նաև ներկվել

3 ժամ հետո կարելի է ներկել վաճառքում առկա ներկող բոլոր միջոցներով

Կարող է լցվել

Էկոլոգիապես մաքուր է, քանի որ հիմնված է փոշեցրման վրա

Հիանալի կերպով դադարեցնում է կոռոզիայի գործընթացը և ապահովում է օպտիմիզացված կիրառման մակերես հետագա ներկարարական աշխատանքների համար

Ժանգի փոխարկիչը ներթափանցում է ժանգի մեջ, արձագանքում ժանգի հետ և երկաթի օքսիդը վերածում կայուն, չլուծվող, կապույտ-սև, մետաղ-օրգանական համալիրի



Պարունակությունը	1000 մլ
Գույնը	Կրեմագույն
Պիտանելությունը	60 ամիս
Մաքս. ջերմադիմացկունությունը	120 °C
Հետո կարելի է լվանալ	3 ժամ

Արտիկոդ՝ 0893 110

Փ./հատ 1 / 12

Կիրառումը

Մեքենաշինություն, ավտոկցանքներ, սավաշինություն, մետաղական և պողպատե կոնստրուկցիաներ, գործիքների արտադրություն, կամուրջների կառուցում, ռոզերվուարների արտադրություն, խողովակաշարերի արտադրություն, կոնտեյներների արտադրություն, գյուղատնտեսություն և անտառային տնտեսություն, քաղաքային կառավարում, շինարարական սարքավորումներ և այլն

Ցուցումներ

Կիրառման ենթակա մակերեսները պետք է լինեն մաքուր, չոր և զերծ ճարպից: Հեռացրեք լուծված ժանգը, ներկը և կեղտը մետաղական խոզանակով, քերիչով կամ սմանատիպ այլ գործիքով: Խոզանակով կամ գլանիկով քսեք նյութը բարակ և հարթ շերտով: Կախնեք նյութի հոսածորումը: Կիրառումից հետո 3-ից 48 ժամվա ընթացքում ծածկեք մետաղը ջրի կամ լուծիչի հիմքով պաշտպանիչ շերտով: Հետևեք նյութի՝ առավազն երեք ժամ ազդեցության ժամանակային ինտերվալին: Ծածկեք այն մակերեսները, որոնց վրա նյութը չպետք է կիրառվի

Ցուցում

Մշակված մակերեսները մի լվացեք ջրով: Անմիջապես մաքրեք (լվացեք) ժանգի փոխարկիչը ներկված մակերեսներից: Մի օգտագործեք արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, +40°C-ից բարձր տաք մակերեսների վրա և խիստ ցուրտ պայմաններում:

Պաշտպանեք ցրտահարությունից: Օգտագործելուց հետո սարքը մաքրեք ջրով

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Յարակից ապրանքներ	Արտիկուլ
Սիլիկոն մաքրող նյութ	0893 222 600

