

Սկավառակավոր սղոց, անլար AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE



Պատկեր

M-CUBE

BATTERY-SYSTEM

Հուսալի և հզոր M-CUBE անլար ձեռքի շրջանաձև սղոց՝ փայտամշակման աշխատանքների համար


- Ներկառուցված գերբեռնվածության և գերտաքացման պաշտպանության ֆունկցիաները պաշտպանում են էլեկտրական գործիքը չափազանց մեծ լարման ազդեցությունից
- Շարժիչի երկար սպասարկման ժամկետ՝ արդյունավետ, քիչ սպասարկում պահանջող, առանց խոզանակների EC շարժիչ՝ հզորության պահեստավորմամբ
- Օդանցքերի վրա գտնվող պաշտպանիչ ծածկերն ապահովում են լրացուցիչ պաշտպանություն շեղբերից
- Անվտանգ աշխատանքն ապահովված է, քանի որ էլեկտրական գործիքը կարելի է միացնել միայն արձակման կոճակը և անվտանգության անջատիչը միաժամանակ սեղմելով
- Մեծ կտրելու խորությունը՝ 68 մմ, հնարավորություն է տալիս բազմաֆունկցիոնալ կիրառման շինհրապարակում
- Համատեղելի է ուղղորդող ձեւի հետ

Nominal voltage	18 V/DC
Max. idle speed	4400 rpm
Suitable for bore diameter	30 mm
Saw blade diameter	190 mm
Max. cutting depth at 90 degrees	68 mm
Max. cutting depth at 45 degrees	50 mm
Base plate length x base plate width	300 x 185 mm
Weight of machine with rechargeable battery	4.6 kg


Վերալիցքավորվող մարտկոցների/մարտկոցների քանակը	Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն	Արտիկուլ	Փ./հատ
0 հատ	0 Ah	5701 411 000	1
2 հատ	5 Ah	5701 411 002	1

Կիրառումը


Առանց խողանակի շարժիչ



Ավտոմատ անջատիչ




Ուղղորդող ռեչսեր



EC-շարժիչների ավելի երկար աշխատունակություն, նվազագույն սպասարկման կարիք, քանի որ ածխածնային խողանակները փոխարինման կարիք չունեն: Ավելի արդյունավետ և հզոր շարժիչ՝ փոքր չափերով:

Էլեկտրոնային շարժիչի պաշտպանության գործառույթ



Կատարողականի ապացույց



BG BAU förderfähig

5701 411 002 արտիկուլի պարունակությունը

Անվանումը

Շրջանաձև սղոցակամ սկավառակ անլար փայտի սղոցների համար, տրամագիծ x սղոցման լայնություն/հիմնական սայրի հաստություն x անցքի տրամագիծ՝ 190 x 1.8/1.2 x 30 մմ;
Ատամների քանակ՝ 24 հատ

18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion վերալիցքավորվող մարտկոց 5 Ah

Արտիկուլ

0610 281 924

Փ./հատ

1

5703 550 000

2

5701 411 002 արտիկուլի պարունակությունը		
Անվանումը	Արտիկուլ	Քանակը
ALG 18 V M-CUBE լիցքավորիչ	5705 860 000	1
Համակարգային պահարան 8.4.5	5581 013 000	1
Պահարանի ներդիր MASTER/M-CUBE էլեկտրական գործիքների համար	5801 845 011	1

Հարակից լրասարք	Արտիկուլ
Շրջանաձև սղոցական սկավառակ անլար փայտի սղոցների համար, տրամագիծ x սղոցման լայնություն/հիմնական սայրի հաստություն x անցքի տրամագիծ՝ 190 x 1.8/1.2 x 30 մմ; Ատամների քանակ՝ 24 հատ	0610 281 924
Ամրակ շրջանաձև սղոցի համար	0702 155 2
Վերալիցքավորվող մարտկոց Li-ion 18 V BASIC M-CUBE	5703 420 000
Վերալիցքավորվող մարտկոց Li-ion 18 V BASIC M-CUBE	5704 180 000
Ուղեցույց ռելս շրջանաձև սղոցի համար, երկարություն՝ 80 սմ	5706 600 001
Ուղեցույց ռելս շրջանաձև սղոցի համար, երկարություն՝ 160 սմ	5706 600 002
Շրջանաձև սղոցական սկավառակ անլար փայտի սղոցների համար, տրամագիծ x սղոցման լայնություն/հիմնական սայրի հաստություն x անցքի տրամագիծ՝ 190 x 2.0/1.35 x 30 մմ; Ատամների քանակ՝ 54 հատ	0610 241 954
Շրջանաձև սղոցական սկավառակ անլար փայտի սղոցների համար, տրամագիծ x սղոցման լայնություն/հիմնական սայրի հաստություն x անցքի տրամագիծ՝ 190 x 1.8/1.2 x 30 մմ; Ատամների քանակ՝ 30 հատ	0610 271 930
Շրջանաձև սղոցական սկավառակ անլար փայտի սղոցների համար, տրամագիծ x սղոցման լայնություն/հիմնական սայրի հաստություն x անցքի տրամագիծ՝ 190 x 1.8/1.2 x 30 մմ; Ատամների քանակ՝ 42 հատ	0610 271 942
Cetus®X-treme անվտանգության ակնոցներ	0899 102 380
Լրիվ տեսանելիությամբ ակնոց FS 2020-01	0899 102 420
WNA 200/F ականջի պաշտպանիչներ՝ գերազանց մեկուսացման հատկություններով, բարձրության կարգավորվող գլխակապով և լուսարձակող պատյաններով	0899 300 430

Հարակից լրասարք	Անվանումը	Արտիկուլ
5701 411 000	Վերալիցքավորվող մարտկոց Li-ion 18 V BASIC M-CUBE	5703 450 000
	Շրջանաձև սղոցական սկավառակ անլար փայտի սղոցների համար, տրամագիծ x սղոցման լայնություն/հիմնական սայրի հաստություն x անցքի տրամագիծ՝ 190 x 1.8/1.2 x 30 մմ; Ատամների քանակ՝ 24 հատ	0610 281 924
5701 411 002	18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion վերալիցքավորվող մարտկոց 5 Ah	5703 550 000