

ԿՈՂԱԿՏՐԻՉ PREMIUM REDSTRIPE



Արտիկուլ	Անվանումը
5772001106	Կողակտրիչ REDSTRIPE SDCTR-CRV-L6IN REDSTRIPE
5772001107	Կողակտրիչ REDSTRIPE SDCTR-CRV-L7IN REDSTRIPE

Կողմնային կտրող տափակաբերան սեղմակները կամ անկյունային կտրող սեղմակները նախատեսված են լարերի կտրելու համար՝ դրանք սեղմելով և պառակտելով, ինչպիսիք են պղնձե, արույրե, երկաթե, ալյումինե և պողպատե լարերը:

Ստանդարտ՝ DIN ISO 5749

Քրոմ-վանադիումի պողպատ

Քրոմ-վանադիումի համաձուլվածքը (երկու կամ ավելի մետաղների խառնուրդ) բարձրացնում է ժանգից պաշտպանվածությունը և ապահովում լրացուցիչ ուժ և կարծրություն բարդ գործողությունների ընթացքում:

Կրկնակի շերտով մարգարտա-նիկելապատում

Ապահովում է գերազանց կոռոզիոն և մաշվածության դիմադրություն:

Կտրող սայրի կարծրություն՝ 58-62 HRC, 80 աստիճան անկյան տակ

Ապահովում է հաճելիորեն հարթ և մաքուր կտրվածքներ՝ նվազագույն ջանքով:

Խաչաձև կտրվածքի երկրաչափություն և սայր-սայր համահունչ կտրող եզրեր

Թույլ է տալիս հեշտությամբ և մաքուր կտրել թե՛ փափուկ, թե՛ կոշտ նյութերը:

Երկար օգտագործման ժամկետ

5.000 կտրման ցիկլ:

Բռնող շուրթերի ճշգրտություն և համահունչություն

Թույլ է տալիս հուսալիորեն բռնել նույնիսկ թերթի կտորը:

2-շերտ (2K) քիմիական դիմացկուն բռնակ

Պոլիպրոպիլենի (PP) և թերմոպլաստիկ ռետինի (TPR) փափուկ խառնուրդ:
Հարմարավետ և ամուր բռնում, նույնիսկ յուղոտ ձեռքերի դեպքում:

Ցուցում

- Միշտ օգտագործեք պաշտպանիչ ակնոց տափակաբերան սեղմակներով կտրելիս:
- Խուսափեք լարերի մաքրումից լուծիչներով կամ քիմիական նյութերով, որոնք կարող են վնասել նյութը:
- Երբեք մի նորոգեք վնասված լարերը Էլեկտրական ժապավենով՝ հնարավոր վտանգից խուսափելու համար:
- Երբեք մի օգտագործեք վնասված բռնակով տափակաբերան սեղմակներ, փոխարինեք նոր գործիքով:
- Գործիքը ՉՈՒՆԻ լարման մեկուսացում:
- Երբեք մի օգտագործեք տափակաբերան սեղմակները որպես մուրճ՝ հարվածելու համար՝ մասերի բացվածք կամ ճանկերի թեքություն չառաջացնելու նպատակով:
- Մի օգտագործեք հեղյուսները կամ մաներկները ձգելու կամ թուլացնելու համար՝ դրանց վնասման ռիսկի պատճառով:
- Երբեք մի օգտագործեք այս տափակաբերան սեղմակները Էլեկտրական հոսքով աշխատող ցանցային աշխատանքների համար:

Տեսխնիկական ինֆորմացիա**Արտիկուլ՝ 5772001106**

Երկարությունը	155 մմ
Առավելագույն կոշտ լարերի կտրելու կարողություն	2.0 մմ
Առավելագույն միջին հաստության լարերի կտրելու կարողություն	2.6 մմ
Առավելագույն փափուկ լարերի կտրելու կարողություն	3.0 մմ
Առավելագույն դաշնամուրային լարերի կտրելու կարողություն	0 մմ

Արտիկուլ՝ 5772001107

Երկարությունը	175 մմ
Առավելագույն կոշտ լարերի կտրելու կարողություն	2.0 մմ
Առավելագույն միջին հաստության լարերի կտրելու կարողություն	2.6 մմ
Առավելագույն փափուկ լարերի կտրելու կարողություն	3.2 մմ
Առավելագույն դաշնամուրային լարերի կտրելու կարողություն	0 մմ